

TANDEM DISC HARROW

AGROVISION



Tandem Disc Harrow



Herse À Disques Tandem



Grade de Disco em Tandem



Rastra de Discos en Tándem





www.indiaagrovision.com



30 mm Solid Square Axle / *Axe carré plein de 30 mm*
Eixo quadrado contínuo de 30mm / Eje cuadrado sólido de 30 mm

Combination of Plain & Notched Disc / *Combinaison de disques simples et entaillés*
Combinação de disco simples e entalhado / Combinación de discos lisos y con muescas



Easy Gang Adjustment Handle / *Poignée de réglage facile pour gangs*
Pega de ajuste de grupo fácil / Manija de ajuste fácil de pandillas

Gang Spool Spae / *Spang Spare Spare*
Carretel de Gang Spare / Recambio de carrete de pandillas



Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

| Model / Modèle / Modelo / Modelo | A-TDH12 |
|--|--|
| Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco | Sq. Tube 72x72 mm & Rectangular Tube 115x60 mm |
| No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco | 12 |
| Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco | 560 mm |
| Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco | Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang |
| Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco | 228 mm |
| Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo | 1416 mm (1.41 meter) |
| Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas | 30 mm Solid Sq. Rod |
| Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso | 300 Kg. |
| Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido | 25 - 30 HP |

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

| | |
|--|--|
| Model / Modèle / Modelo / Modelo | A-TDH16 |
| Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco | Sq. Tube 72x72 mm & Rectangular Tube 115x60 mm |
| No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco | 16 |
| Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco | 560 mm |
| Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco | Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang |
| Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco | 228 mm |
| Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo | 1848 mm (1.84 meter) |
| Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas | 30 mm Solid Sq. Rod |
| Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso | 385 Kg. |
| Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido | 35 - 40 HP |

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

| Model / Modèle / Modelo / Modelo | A-TDH20 |
|--|--|
| Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco | Sq. Tube 72x72 mm & Rectangular Tube 115x60 mm |
| No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco | 20 |
| Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco | 560 mm |
| Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco | Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang |
| Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco | 228 mm |
| Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo | 2280 mm (2.28 meter) |
| Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas | 30 mm Solid Sq. Rod |
| Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso | 440 Kg. |
| Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido | 45 - 50 HP |

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.

Specifications / Caractéristiques / Especificações / Presupuesto

| | |
|--|--|
| Model / Modèle / Modelo / Modelo | A-TDH24 |
| Frame / Cadre / Quadro, Armação / Marco | Sq. Tube 72x72 mm & Rectangular Tube 115x60 mm |
| No. of disc / N ° de disque / Não de disco / No. de disco | 24 |
| Disc diameter / Diamètre du disque / Diâmetro do disco / Diámetro del disco | 560 mm |
| Types of disc / Types de disque / Tipos de disco / Tipos de disco | Notched Disc in Front Gang & Plain Disc in Rear Gang |
| Disc spacing / Espacement des disques / Espaçamento de disco / Espacio entre disco | 228 mm |
| Working width / Largeur de travail / Largura de trabalho / Anchura de trabajo | 2712 mm (2.71 meter) |
| Gang axle / Gang axle / Eixo Gang / Eje de pandillas | 30 mm Solid Sq. Rod |
| Approx. weight / Environ. Poids / Aprox. Peso / Aprox. peso | 510 Kg. |
| Required tractor / Tracteur requis / Trator necessário / Tractor requerido | 55 - 60 HP |

- Agrovision reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
- Agrovision se réserve le droit d'améliorer et / ou de modifier les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis. Les images de cette publication sont purement illustratives.
- A Agrovision reserva-se o direito de melhorar e / ou modificar as características técnicas deste produto sem aviso prévio. As imagens desta publicação são meramente ilustrativas.
- Agrovision se reserva el derecho de mejorar y / o modificar las características técnicas de este producto sin previo aviso. Las imágenes en esta publicación son meramente ilustrativas.